



تخفيف سريع للحساسية

حقى القش
و عث الغبار الدقيق
والحساسية من الحيوانات الأليفة

أثبت بريفالين™ للحساسية سريراً قدرته على تخفيف أعراض التهاب الأنف التحسسي، وذلك عن طريق عزل المواد المسببة للحساسية ومنعها من أن تسبب رد فعل تحسسي في الأنف. يعمل البخاخ الأنفي بريفالين™ للحساسية مباشرة عندما يبدأ رد الفعل التحسسي في الغشاء المخاطي التنفسي للأنف. تقدّم تقنية Nasya™ والحاصلة على براءة اختراع والخاصة بريفالين™ للحساسية، مزيجاً من الزيوت والمستحلبات القادرة على التحول بشكل مميز من حالة الجل إلى الحالة السائلة ممّا يسهل انتشارها و توزّعها على الغشاء المخاطي للأنف. عند استقرارها على الغشاء المخاطي للأنف، يعود مزيج بريفالين™ للحساسية إلى قوامه الأصلي شبه الهلامي لتكوين حاجز دقيق من الجل يعزل المواد المسببة للحساسية ويمنعها من النفاذ إلى الغشاء المخاطي التنفسي للأنف وبالتالي يمنع حدوث رد فعل تحسسي في الأنف. نظراً لأن معظم المواد المسببة للحساسية المحمولة جواً تدخل عن طريق الأنف، يعتبر بريفالين™ للحساسية حلاً مثالياً لعلاج حصى القش والتهاب الأنف التحسسي.

متى تستخدم بريفالين™ للحساسية

استخدم بريفالين™ للحساسية بمجرد أن تشعر بتفاعل جسمك مع المواد المسببة للحساسية، وقبل أن يتطور ذلك إلى رد فعل تحسسي كامل.

إذا تمّ تحفيز رد الفعل التحسسي، يمكن استخدام بريفالين™ للحساسية بالإضافة إلى علاجات حصى القش الأخرى من أجل منع التعرّض للمواد المسببة للحساسية بشكل أكبر والتي قد تؤدي إلى حدوث رد فعل تحسسي آخر.

يُصبح أيضاً باستخدام بريفالين™ للحساسية قبل التعرّض للمواد المسببة للحساسية، حيث إنه يمنعها من الوصول إلى بطانة الأنف المخاطية ويحدّ من أعراض الحساسية.

كيف يعمل بريفالين™ للحساسية؟

يعمل بريفالين™ للحساسية مباشرة عندما تحفز المواد المسببة للحساسية حدوث رد فعل تحسسي، في الغشاء المخاطي التنفسي للأنف.

تكون التركيبة على هيئة جل عند الاستقرار، وتحوّل إلى سائل عند الرّج.

يتحوّل قوام بريفالين™ للحساسية عند الرّج إلى سائل يسهل انتشاره داخل فتحة الأنف، ثم يعود إلى قوام الجل عندما يستقر على بطانة الأنف ليعزل المواد المسببة الحساسية. Thixotropic Formula

تعمل تركيبة الجل الدقيقة في بخاخ بريفالين™ للحساسية على ثلاثة مستويات:

١. تعمل هذه التركيبة والحاصلة على براءة اختراع على التخلص من حبوب اللقاح الموجودة داخل الأنف.
٢. تحفز على التخلص من المواد المسببة للحساسية في الأنف.
٣. يستقر رذاذ البخاخ الدقيق لتشكيل حاجز من الجل غير النافذ يمنع عدوى الغشاء المخاطي عند اتصال المزيد من حبوب اللقاح ببطانة اللانف.

موانع الاستعمال

لا يناسب الأطفال الذين تقل أعمارهم عن ١٢ عاماً. يحتوي هذا المستحضر على زيت بذور السمسم، لا تستخدم هذا المستحضر إذا كنت تعاني من حساسية زيت بذور السمسم أو لأي مكونات أخرى في بريفالين للحساسية. تم الإبلاغ عن حالات نادرة جداً أصيبت برودود فعل تحسسية لبريفالين للحساسية. وهي تشمل أعراضاً مثل انسداد وسيلان الأنف، ألم موضعي، جفاف، حكة وتورم في الأنف، تدميع العينين وطفح. في حال الاشتباه في الإصابة بحساسية لبريفالين توقف عن استخدامه على الفور وإذا استمرت الأعراض، استشر طبيبك (الطبيب العام).

طريقة استخدام بريفالين™ للحساسية

قم برش بخة إلى بختين في كلتا فتحتي الأنف، مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم (يعمل حتى ٦ ساعات). للأطفال الذين تبلغ أعمارهم ١٢ عاماً وأقل يجب استخدام بريفالين™ للحساسية للأطفال ويجب أن يكون فقط تحت إشراف البالغين. دائماً قم بتنظيف أنفك جيّداً قبل كل استخدام.



خلال الساعة الأولى من الاستخدام، قد تعاني من انسداد خفيف في الأنف. هذا الشعور يكون مؤقت وعابر. وسيزول بسرعة ويختفي مع الاستخدام التالي. قد تشعر أيضاً ببعض التهيج عند استخدام بريفالين™ للحساسية، والذي سيزول بسرعة. إذا عانيت من أي انزعاج شديد عقب استخدام بريفالين™ للحساسية، توقف عن استخدامه واستشر طبيبك. إذا كان يلزم استخدام بخاخ أنفي آخر في الوقت نفسه، ينبغي إعادة استخدام بريفالين™ للحساسية بعد ذلك من أجل استمرار الحصول على حماية الحاجز غير المنفذ. تجنب ملامسته للجروح المفتوحة.

ظروف تخزين بريفالين™ للحساسية

يحفظ في مكان جاف وبارد. لا يحفظ عند درجة حرارة أعلى من ٢٧° مئوية (٨٠° فهرنهايت). لا يحفظ داخل الثلاجة أو مجمداً لأنه قد تؤثر درجات الحرارة المنخفضة على حجم القطرات وتكوين الرذاذ. بعد الفتح، يستخدم خلال ٩٠ يوماً. لا تستخدمه بعد تاريخ انتهاء الصلاحية. يحفظ بعيداً عن مرأى ومتناول الأطفال.

المكونات:

فيجم بينتونيت، صمغ الزانثان، أحادي ستيرات الجليسيرول، فوسفات البوتاسيوم، فوسفات ثنائي البوتاسيوم، جليسيرين، زيت السمسم، ماء، مزيج التوكوفيرول، زيت النعناع، مواد حافظة (فينوكسي الإيثانول، جليكول الكابريليل، سوربات البوتاسيوم).

سجل السلامة الجيد

بريفالين™ للحساسية هو محلول خال من الدواء، مناسب للاستخدام من قبل الرياضيين، والنساء الحوامل والمرضعات. مكونات بريفالين™ للحساسية خاملة وغير سامة. لا تحتوي تركيبته الحاصلة على براءة اختراع على الكحول. لا يسبب بريفالين™ للحساسية النعاس وهو مناسب للبالغين والأطفال الذين تبلغ أعمارهم ١٢ عاماً فأكثر. بريفالين™ للحساسية غير معروف بتفاعله مع الأدوية الأخرى أو الأشكال الأخرى لعلاج الحساسية. ينبغي ألا يؤثر استخدام بريفالين للحساسية على فعالية الأقراص المضادة للهستامين.